CATÁLOGO

DE LA

COLECCIÓN MINERALÓGICA

Y

GEOLÓGICA



MONTEVIDEO
IMPRENTA «EL SIGLO ILUSTRADO», DE TURENNE, VARZI Y C.ª
CALLE 18 DE JULIO, NÚM. 23
1902

MUSEO NACIONAL

CATÁLOGO

DE LA

COLECCIÓN MINERALÓGICA

Y

GEOLÓGICA



MONTEVIDEO
IMPRENTA «EL SIGLO ILUSTRADO», DE TURENNE, VARZI Y C.ª
CALLE 18 DE JULIO, NÚM. 23
1902

[redacted]

MINERALOGÍA

N.º	1	Diamante. Minas Geraes (Brasil).
»	2	» India.
»	3	Ácido borácico. Isla Lipari.
»	4	» » Monte Cerboli (Toscana).
»	5	Cristal de roca. Suiza.
»	6	Cuarzo hialino. »
»	7	» » »
»	8	» » Monte Ural.
»	9	» » Suiza.
»	10	Cristal de roca. Francia.
»	11	» con amatista. Méjico.
»	12	Cuarzo hialino ahumado. Suiza.
»	13	» » cloritoso »
»	14	Cuarzo hialino. »
»	15	» con calcita. San Gotardo.
»	16	Cuarzo hialino. Piamonte.
»	17	» » Freiberg.
»	18	» » »
»	19	» » Islandia.
»	20	» » Siberia.
»	21	» » Bohemia.
»	22	» » »
»	23	Cuarzo citrino. Noruega.
»	24	» amatista »
»	25	» » »
»	26	» » Méjico.
»	27	» » Oberstein.
»	28	» » Sajonia.
»	29	» con galena. Hungría
»	30	Cuarzo rosa. Baviera.
»	31	» » »
»	32	Cuarzo celular. Prusia.
»	33	Cuarzo záfiro (siderita). Steyermark.
»	34	Ágata. Prusia.
»	35	» con amatista. Oberstein.
»	36	Ágata. Sajonia.
»	37	Jaspe. Harz.
»	38	Venturina. Schlesien
»	39	Cuarzo hialino hematoide. Siberia.
»	40	» » » España.
»	41	» » » Narrán.
»	42	» » verde (prasa). Baviera.
»	43	» » » Taxis.
N.º	44	Cuarzo ágata. Schlesien.
»	45	Calcedonia. Islandia.
»	46	» pseudomorfa. Hungría.
»	47	Cuarzo ágata verde (plasma). Baden
»	48	Heliotropo. Persia.
	49	Cornalina. Oberstein.
»	50	Ágata cornalina. Freiberg.
»	51	Ágata común. Bonn.
»	52	» » Oberstein.
»	53	» » Rheimbreitbach.
»	54	Cuarzo ágata. Schlesien.
»	55	» » leñoso.
»	56	Madera silicatada carbonífera. Thuringue.
»	57	Madera agatizada. Thuringue.
»	58	Madera fósil (Araucarites Schrollianus, Göpper). Schlesien.
»	59	Madera agatizada. Prusia.
»	60	» » (palmera fósil). Antigua.
»	61	Ojo de gato. Baviera.
»	62	Pudinga. Herefordshire.
»	63	Jaspe.
»	64	» Ural.
»	65	» porcelana. Töplitz.
»	66	» » »
»	67	Jaspe globular. Baden.
»	68	» » »
»	69	Jaspe veteado. Harz.
»	70	Jaspe en basalto. Siebengebirge.
»	71	Ópalo noble. Hungría.
»	72	» común. Méjico.
»	73	» » Schlesien.
»	74	» » »
»	75	» » Frankfort.
»	76	» » Hungría.
»	77	Semi-ópalo. Bohemia.
»	78	Jaspe opalizado »
»	79	Semi-ópalo »
»	80	» »
»	81	» Bonn.
»	82	» con piropo. Bohemia
»	83	» Bonn.
»	84	Madera opalizada. Hungría.

N.º 85 Cuarzo resinita. París.
» 86 Cachalonga con siderosa.
» 87 Hialita con basalto.
» 88 Hialita.
» 89 » Baden.
» 90 Calcáreo lacustre. París.
» 91 Tufa silicosa. Islandia.
» 92 Trípoli infusorio. Krantgarten.
» 93 Azufre nativo. España.
» 94 Azufre prismático. Sicilia.
» 95 » » Sicilia.
» 96 » » Nápoles.
» 97 » » Polonia.
» 98 » » »
» 99 » » Croacia.
» 100 » »
» 101 Arsénico nativo. Siberia.
» 102 Rejalgar (arsénico sulfurado). Hungría.
103 Oropimento (Arsénico sulfurado amarillo).
» 104 Arsénico sulfurado.
» 105 Nitro prismático en lava.
» 106 Sal de roca. Wurtemburg.
» 107 » » Halleim
» 108 » » »
» 109 Sal gema pseudomorfa. Eifel.
» 110 Nitrato de soda. Chile.
» 111 » » Egipto.
» 112 Sulfato de soda. Berchtesgaden.
» 113 Bloedita.
» 114 Glauberita con sal gema. Salzburz.
» 115 Polihalita. Austria.
» 116 Bórax (borato de soda). Thibet.
» 117 Carbonato de barita. Inglaterra.
» 118 » » »
» 119 » » »
» 120 » » »
» 121 Carbonato de barita calcáreo. Inglaterra.
» 122 Barito-calcita. Inglaterra.
» 123 Baritina. »
» 124 » Bohemia.
» 125 » con dolomita. »
» 126 Espato pesado laminoso. Hungría.
» 127 Baritina. Hungría.
» 128 Baritina.
» 129 »
» 130 » Taxis.
» 131 Espato pesado laminoso. Hungría.
» 132 » » » Freiberg.
» 133 » » » »
» 134 » » »
» 135 » » » »
» 136 » » compacto. Siberia.
» 137 » » » Harz.
» 138 » » laminoso. Freiberg.
» 139 Barita fibrosa. Lüttich.
N.º 140 Espato pesado columnar. Sajonia.
» 141 Hepatite.
» 142 Carbonato de estronciana. Harz.
» 143 » » Westphalia.
» 144 » » »
» 145 » (celestina). Sicilia.
» 146 » » »
» 147 » »
» 148 » » Jena.
» 149 » » »
» 150 » » Hanover.
» 151 » » París.
» 152 Celestina baritosa.
» 153 Nitro-calcita.
» 154 Espato de Islandia. Islandia.
» 155 Espato calcáreo (calcita). Harz.
» 156 » » » »
» 157 » » » Sajonia.
» 158 » » » »
» 159 Carbonato de cal.
» 160 Espato calcáreo (calcita). »
» 161 Carbonato de cal con siderosa y dolomita. Baden.
» 162 Espato calcáreo. Harz.
» 163 » » »
» 164 » » »
» 165 » » »
» 166 » » »
» 167 Carbonato de cal. Hungría.
» 168 » » Freiberg.
» 169 » » Harz.
» 170 » »
» 171 » »
» 172 » » »
» 173 » » »
» 174 » »
» 175 » » Estados Unidos.
» 176 » » Taxis.
» 177 » » Tœplitz.
» 178 Estalactita calcárea. Bonn.
» 179 » » Harz.
» 180 » » Siberia.
» 181 » » Baviera.
» 182 » » sobre basalto. Bonn.
» 183 » » niquelífera.
» 184 Carbonato de cal anacarado. Sajonia.
» 185 » » » »
» 186 » » laminoso.
» 187 Mármol. Suecia.
» 188 » rojo.
» 189 Oolita.
» 190 » arenosa.
» 191 Caliza bituminosa.
» 192 Espato carbonífero.
» 193 Marga. Inglaterra.
» 194 Mármol lumachela.
» 195 Carbonato de cal pulverulento.
» 196 Aragonito. Inglaterra.

N.º 197 Aragonito. Bohemia.
» 198 » »
» 199 » Francia
» 200 »
» 201 » Bohemia.
» 202 » »
» 203 » Steyermark.
» 204 » »
» 205 Carbonato de cal fibroso.
» 206 Calcáreo pisiforme. Carlsbad.
» 207 Aragonito. »
» 208 » azulado. Schlesien.
» 209 Dolomita. Piamonte.
» 210 » talcosa. Tyrol.
» 211 Siderosa. Sajonia.
» 212 Dolomita.
» 213 » devoniana. Nassau.
» 214 Pedrarzita. Tyrol.
» 215 Hidro-dolomita. Vesubio.
» 216 Espato talcoso. Tyrol.
» 217 Siderosa (Siderita). Sajonia.
» 218 » »
» 219 » dolomita ferrífera.
» 220 Siderosa. Bohemia.
» 221 » Hungría.
» 222 »
» 223 Miemita. Thuringue.
» 224 »
» 225 Conito en basalto.
» 226 Cal carbonatada magnesífera. Sajonia.
» 227 Cal carbonatada ferro - magnesífera. Steyermark.
» 228 Cal carbonatada ferro - magnesífera. Steyermark.
» 229 Cal carbonatada ferro-magnesífera. Steyermark.
» 230 Espato fluor (Fluorina). Inglaterra.
» 231 » » » Baden.
» 232 » » Inglaterra.
» 233 » » (fluorina). Baden.
» 234 » » Sajonia
» 235 » » Inglaterra.
» 236 » » »
» 237 » » »
» 238 » » (fluorina). Bohemia.
» 239 » » Sajonia
» 240 » » »
» 241 » » (fluorina). »
» 242 » » (» roja).
» 243 » » Freiberg.
» 244 » » fibroso. Inglaterra.
» 245 » » Sajonia.
» 246 » » compacto. Stolberg.
» 247 » » clorífero. Baviera
» 248 Yeso, Bonn.
» 249 » Thuringue.
» 250 »
» 251 » Steyermark.

N.º 252 Yeso. Hanover
» 253 » lanceolado. París
» 254 » Gotha
» 255 » foliáceo. París.
» 256 » Wurtemberg.
» 257 » fibroso. Inglaterra.
» 258 » » Berlín.
» 259 » granular alabastrino. Francia.
» 260 » del gres abigarrado.
» 261 » alabastro yesoso. Wurtemberg.
» 262 » cal sulfatada anhidra. Magdeburgo.
» 263 Muriacita. Salzburgo.
» 264 »
» 265 Anhidrita
» 266 Cal sulfatada anhidra.
» 267 Anhidrita fibrosa.
» 268 Cal fosfatada. San Gotardo.
» 269 Apatita. Sajonia.
» 270 » Bohemia.
» 271 » »
» 272 »
» 273 » con talco. Tyrol.
» 274 » granular con magnetita. Suecia
» 275 » Noruega.
» 276 Fosforita.
» 277 » Nassau.
» 278 Fosfato de cal compacto
» 279 Stafelita.
» 280 Cal arseniatada.
» 281 Pirocloro. Ural.
» 282 » Baden.
» 283 Tungstato de cal. Bohemia.
» 284 » » con wolfram, »
» 285 Magnesia nativa. Estados Unidos.
» 286 » » hidratada. Suecia.
» 287 » » » fibrosa. Estados Unidos.
» 288 Magnesia nativa carbonatada foliácea. Steyermark.
» 289 Magnesia nativa carbonatada. Schlesien.
» 290 Magnesita.
» 291 Espuma de mar.
» 292 Magnesia boratada. Hanover.
» 293 Boracita. Sajonia.
» 294 Sulfato de magnesia (Epsomita). »
» 295 Strotantalita. Suecia.
» 296 Gudolonita. »
» 297 Corindón. Piamonte.
» 298 » Thibet.
» 299 » »
» 300 » rojo.
» 301 Záfiro en basalto Rhin.
» 302 Corindón granular ferrífero (Esmeril)
» 303 Diásporo. Hungría.
» 304 Alumina fosfatada. Bohemia.
» 305 » » Freiberg.

N.º 306 Striesgisana. Freiberg.
» 307 Lazulita. Steyermark.
» 308 » »
» 309 » Salzburgo.
» 310 Halaíta. Schlesien.
» 311 Kalaíta. Persia.
» 312 Criolita. Groenlandia.
» 313 Siderita con galena siderosa. »
» 314 Aluminita. Prusia.
» 315 » Hungría.
» 316 » »
» 317 Alumina sulfatada. Bonn.
» 318 Alunogeno. Hungría.
» 319 Alunita. Suecia.
» 320 Cerita. »
» 321 Ortita. Arendal.
» 322 Pirostita. Fahlun.
» 323 Manganeso sulfurado. Transilvanía.
» 324 Hausmannita. Thuringen.
» 325 Braunita. Sarce-Weimar.
» 326 » »
» 327 Pirolusita. Siegen.
» 328 » Bohemia.
» 329 » Thuringen.
» 330 » »
» 331 » »
» 332 Acerdesa. Harz.
» 333 Manganeso terroso.
» 334 Psilomelano. Erzgebirge.
» 335 » Thuringen.
» 336 » Siegen.
» 337 Manganeso carbonatado. Freiberg.
» 338 » » Hungía.
» 339 Tripilina. Baviera.
» 340 Tripilita. Limoges.
» 341 Pseudo-tripilita. Baviera.
» 342 Silicato de manganeso. Harz.
» 343 Paisbergita. Suecia.
» 344 Silico-carbonato de manganeso. Harz.
» 345 Bustamita. Méjico.
» 346 Hierro meteórico. »
» 347 » » Chile.
» 348 Aereolito. Hungría.
» 349 Pirita de hierro. Inglaterra.
» 350 » » Elba.
» 351 » » »
» 352 » » pseudomorfa. Sajonia.
» 353 » » Piamonte.
» 354 » » Neuwied.
» 355 » » Baviera.
» 356 » » Taxis.
» 357 » » Freiberg.
» 358 » » hepático. Hungría.
» 359 Hierro sulfurado blanco. Carlsbad.
» 360 Marcasita. Inglaterra.
» 361 Pinta radiada. »
» 362 Pirita de hierro magnético. Baviera.
» 363 » » Riesengebirge.

N.º 364 Hierro arsenical. Freiberg.
» 365 » » Meissen.
» 366 » » »
» 367 » » »
» 368 » » Schlesien.
» 369 » » »
» 370 Hierro magnético de pizarra cloritosa. Tyrol.
» 371 Hierro magnético. Suecia.
» 372 » carbonatado. Estados Unidos
» 373 » magnético. Noruega.
» 374 » » Thuringen.
» 375 » » Sajonia.
» 376 » » Elba
» 377 Imán natural. »
» 378 Gilingita. Suecia
» 379 » »
» 380 Hierro oligístico. Elba.
» 381 » » »
» 382 » » »
» 383 » » Auvergne.
» 384 » micáceo. Fichtelgebirge.
» 385 » » Prusia.
» 386 » oligístico. Bohemia.
» 387 » » rojo. Sajonia.
» 388 » » Taxis.
» 389 » » compacto. Narran.
» 390 » oxidado escamoso. Liegen.
» 391 » » » »
» 392 » arcilloso rojo. Saalfeld.
» 393 Hidro-hematita. Horrhausen.
» 394 » »
» 395 » »
» 396 Hierro oxidado hidratado. Inglaterra
» 397 » » »
» 398 Gocilita en cuarzo.
» 399 Hierro oxidado hidratado. Inglaterra
» 400 » » bacilar. Bohemia.
» 401 » » hidratado. Liegen.
» 402 » » » Neuwied.
» 403 » » » fibroso. Taxis.
» 404 Lepido-crocita. Liegen.
» 405 Hierro hidroxidado negro vidrioso. Ahrueiler.
» 406 Hierro hidroxidado negro vidrioso. Hungría.
» 407 Hierro pisiforme. Schafhausen.
» 408 Limonita oolítica. Amonites. Wurtemberg.
» 409 Bauxita. Rhone.
» 410 Hierro arcilloso lenticular. Bohemia.
» 411 Oolita inferior ferruginosa. Wurtemberg.
» 412 Arcilla ferruginosa. Carlsbad.
» 413 » » Bonn.
» 414 » »
» 415 » » hierro carbonatado litoide. Siebengeb.

N.º 416 Hierro oxidado bacilar. Teplitz.
» 417 Limonita. Dresden.
» 418 Chamoizita. Suiza.
» 419 Polidrita. Sajonia.
» 420 » »
» 421 Siderosa.
» 422 » Piamonte.
» 423 » Prusia.
» 424 »
» 425 » Westphalia.
» 426 Carbonato de hierro.
» 427 Hierro espático. Bonn.
» 428 » » carbonatado en criolita. Groelandia.
» 429 Mesitina. Piamonte.
» 430 Hierro carbonífero. Westphalia.
» 431 Hierro cromatado. Estados Unidos.
» 432 Sidero-cromo. Ural.
» 433 Hierro cromatado. Noruega.
» 434 » » Estados Unidos.
» 435 » titanado. (Ilmenita). Noruega.
» 436 » » » »
» 437 » » »
» 438 » » » en basalto. Rhin.
» 439 Nigrina.
» 440 Columbita. Groenlandia.
» 441 » Estados Unidos.
» 442 Wolfram. Bohemia.
» 443 » »
» 444 » Siberia.
» 445 » Taxis.
» 446 Hierro fosfatado. Baviera.
» 447 » » Hanover.
» 448 Dufrenita.
» 449 Delvauxina. Luttich.
» 450 Cacoxenita. Bohemia.
» 451 Hierro arseniatado. Inglaterra.
» 452 » muriatado. Suecia.
» 453 » sulfatado.
» 454 Sulfuro de cobalto y nickel. Prusia.
» 455 Esmaltina, (cobalto arsenical). Taxis.
» 456 » » » »
» 457 » » » »
» 458 Cobaltina. Suecia.
» 459 » »
» 460 Cobalto arsenical. Noruega.
» 461 » oxidado negro. Baden.
» 462 » » » Saalfeld.
» 463 » arseniatado.
» 464 Cobalto arseniatado pulvurento.
» 465 Níquel sulfurado. Nassau.
» 466 Bismuto niquelífero. Westphalia.
» 467 Níquel arsenical.
» 468 » arsenioso-sulfurado. Ems.
» 469 » blanco arsenical. Sajonia
» 470 » antimoniado.
» 471 » arseniatado. Baden.

N.º 472 Pimelita. Schlesien.
» 473 Blenda. Prusia.
» 474 » »
» 475 » Hungría.
» 476 » Harz.
» 477 » Bohemia.
» 478 » Inglaterra.
» 479 » Bensberg.
» 480 » Himmelfahrt
» 481 » cadmífera. Bohemia.
» 482 » hepática. Bélgica.
» 483 Calamina.
» 484 »
» 485 »
» 486 » Inglaterra.
» 487 » Baden.
» 488 » Schlesien.
» 489 Bicarbonato de zinc. España.
» 490 Mesinguita. España.
» 491 Silicato de zinc hidratado.
» 492 Zinc oxidado silicífero.
» 493 Silicato de zinc. Aachen.
» 494 » » anhidro. Aix-la-Chapelle.
» 495 Oxido rojo de zinc. Estados Unidos.
» 496 Silvanita. Auro-telurita. Transilvania.
» 497 Teluro nativo auro plombífero. Transilvania.
» 498 Bismuto telúrico. Inglaterra.
» 499 Oxido terroso de cadmio. Bélgica.
» 500 Antimonio. Francia.
» 501 Allemontila. Arsénico antimoniado. Francia.
» 502 Antimonio sulfurado. Hungría.
» 503 » » Harz.
» 504 » Stibina. Schleiz.
» 505 » compacto. Fichtelgebirge.
» 506 Yinkenita. Harz.
» 507 Jamesonita. »
» 508 Hierro antimonífero. Sajonia.
» 509 Antimonio rojo sulfurado. Freiberg.
» 510 Antimonio blanco. Algeria.
» 511 Antimoniato de plomo. Inglaterra.
» 512 Mercurio nativo. Rheinbaiern.
» 513 Cinabrio. California.
» 514 » Austria.
» 515 » Hungría
» 516 Mercurio sulfurado bituminoso. Austria.
» 517 Mercurio hepático. Austria.
» 518 Mercurio muriatado. Rheinbaiern.
» 519 Oxido de titano Rutilo. Austria.
» 520 » » » » Tyrol.
» 521 » » » » Noruega.
» 522 » » » » Wermland.
» 523 Octahedrita. Titano anastásico. Graubundten.
» 524 Brookita. Suiza.
» 525 Plomo nativo. Suecia.

N.º 526 Galena con fluor. Inglaterra.
» 527 » » blenda y siderosa. Inglaterra.
» 528 Galena. Sajonia.
» 529 » Harz.
» 530 » Bohemia.
» 531 » selenífera. Freiberg.
» 532 » con siderosa. Taxis.
» 533 » » » Harz.
» 534 » reticulada. Bélgica.
» 535 » » Clausthal.
» 536 Plomo arenáceo. Eifel.
» 537 Sulfuro de plomo y antimonio.
» 538 Seleniuro de plomo. Harz.
539 Plomo sulfurado antimonífero. Bournonita. Inglaterra.
» 540 Plomo sulfurado antimonífero. Bournonita. Harz.
» 541 Minio nativo. Eifel.
» 542 Plomo carbonatado. Bohemia.
» 543 » » »
544 » »
» 545 » » Nassau.
» 546 » » con cuprita. Tyrol.
» 547 » » (cerusita). Harz.
» 548 » » negro. Bergischen.
» 549 » » terroso. Schlesien.
» 550 » sulfatado. Anglesita. Cerdeña.
» 551 » » » Prusia.
» 552 » » » Harz.
» 553 » fosfatado verde.
» 554 Piromosfita verde. Baden.
» 555 Plomo fosfatado obscuro gris. Nassau.
» 556 » » » »
» 557 » » » »
» 558 » » » Bohemia.
» 559 » azul. Mosel.
» 560 » arseniatado. Inglaterra.
» 561 Vanadato de plomo. »
» 562 Plomo cloro-carbonatado. Alemania.
» 563 » arsenio-fosfatado. Campilita. Inglaterra.
» 564 Plomo arsenio-fosfatado con barita. Inglaterra.
» 565 Plomo cromatado. Ural.
» 566 » molibdenatado. Melinosa. Grecia.
» 567 Plomo molibdenatado. Melinosa. Grecia.
» 568 Pirita de estaño. Inglaterra.
» 569 Oxido » » »
» 570 » » » Bohemia.
» 571 Bismuto nativo. Sajonia.
» 572 » » Taxis.
» 573 » » »
» 574 » sulfurado. Suecia.
» 575 » » Inglaterra.
» 576 Cobre bismutífero. Sajonia.

N.º 577 Urano oxidulado. Bohemia.
» 578 » » terroso. Bohemia.
» 579 Chalcolita. Alemania.
» 580 Urano fosfatado. Inglaterra.
» 581 Chalcolita. Sajonia.
» 582 Autunita en granito. Estados Unidos.
» 583 Cobre nativo. Ural.
» 584 » » »
» 585 » » Estados Unidos.
» 586 » » Alemania.
» 587 » » »
» 588 » sulfurado vidrioso. Inglaterra.
» 589 » » chalcosina. Freiberg.
» 590 » » » Chile.
» 591 » » » Alemania
» 592 » azul. Narran.
» 593 » » Méjico.
» 594 » purpurino. Chile.
» 595 Pirita de cobre con calcita. Chalcopirita. Freiberg.
» 596 Pirita de cobre con calcita. Chalcopirita. Alemania
» 597 Pirita de cobre con calcita. Chalcopirita. Inglaterra.
» 598 Pirita de cobre. Chalcopirita. Harz.
» 599 » » » » Narran.
» 600 » » » » Taxis.
» 601 » » » » Chile.
» 602 Cobre gris. Tyrol.
» 603 » » Nassau.
» 604 » » Taxis.
» 605 » » Tyrol.
» 606 Domeykita. Méjico.
» 607 Óxido rojo de cobre. Ural.
» 608 » » » » »
» 609 » » » » Inglaterra.
» 610 Malaquita pseudomorfa. Francia.
» 611 Cobre rojo. Ural.
» 612 » capilar. Alemania.
» 613 Óxido rojo de cobre terroso ferrífero. Sieg.
» 614 Óxido » » » » » Nassau.
» 615 Óxido de cobre terroso. Chile.
» 616 » » » negro. Alemania.
» 617 Azurita y malaquita. Francia.
» 618 Azurita. Moldavia.
» 619 » Tyrol.
» 620 » Alemania.
» 621 Cobre carbonatado azul. Francia.
» 622 Malaquita. fibrosa. Nassau.
» 623 » » Ural.
» 624 » Prusia.
» 625 » con cobre rojo. Prusia.
» 626 » » » » Moldavia.
» 627 » compacto. Ural.
» 628 Cobre muriatado. Chile.
» 629 » »

N.º 630 Cobre fosfatado. Alemania.
» 631 » »
» 632 Cobre fosfatado. Hungría.
» 633 Vanadato de cobre fosfatado. Rhin.
» 634 Cobre arseniatado. Inglaterra.
» 635 » » Hungría.
» 636 Condurita. Inglaterra.
» 637 Dioptasa. Siberia.
» 638 Cobre hidro-silicoso. Chile.
» 639 » » Crisocol. Alemania.
» 640 » » » Harz.
» 641 Plata nativa. Perú.
» 642 » » Baden.
» 643 » » Noruega.
» 644 » » Freiberg.
» 645 » » con niquelina. Bohemia.
» 646 Amalgama. Mercurio argentífero. Baden.
» 647 Plata antimoniada. Baden.
» 648 » sulfurada. Alemania.
» 649 » » Méjico.
» 650 » » Taxis.
» 651 Sulfuro de plata antimoniada. Freiberg
» 652 Plata vidriosa. Méjico.
» 653 Sterbergita. Bohemia.
» 654 Pirargirita. Plata colorada. Harz.
» 655 » » » Hungría.
» 656 Plata arsenio-sulfurada. Bohemia.
» 657 » » antimonioso. Freiberg.
» 658 Muriato de plata. Altaí.
» 659 Oro nativo. Alemania.
» 660 » » Ural.
» 661 » » Costa Rica.
» 662 Platino nativo. Ural.
» 663 » » »
» 664 » » Choco.
» 665 Iridio osmiado. Ural.
» 666 Molibdeno sulfurado. Sajonia.
» 667 Óxido de cromo. Siberia.
» 668 Ocre de cromo. Francia.
» 669 Distene. Kíanita. Italia.
» 670 » » Tyrol.
» 671 » » »
» 672 » » »
» 673 » » »
» 674 Fibrolita. Alemania.
» 675 Andalusita. Tyrol.
» 676 » ·psismática. Sajonia.
» 677 Mielina. Sajonia. »
» 678 Litomarga ferruginosa. Alemania.
» 679 » » »
» 680 Chiastolita. »
» 681 Estaurolita. Suiza.
» 682 Fahlunita. Suecia.
» 683 Pirargilita en granito. Finlandia.
» 684 Arcilla refractaria. Bonn.
» 685 » de pipa. Rhein.

N.º 686 Arcilla amarilla.
» 687 » blanca.
» 688 Bol de basalto en tufa. Bonn.
» 689 Arcilla de batandar. Sajonia.
» 690 Hidro-silicato de alumina. Inglaterra.
» 691 Alofano. »
» 692 » opalino. Steyermark.
» 693 Porfiro traquítico. Alemania.
» 694 Haloita. »
» 695 Almandina granate. Tyrol.
» 696 » »
» 697 » Noruega.
» 698 Granate noble. Suecia.
» 699 Piedra de canela. Piamonte.
» 700 Granate común. Noruega.
» 701 » » Francia.
» 702 » » Italia.
» 703 » » Tyrol.
» 704 » » Hesse.
» 705 Piropo. Bohemia.
» 706 » »
» 707 Colofonita. Noruega.
» 708 Melanita. »
» 709 » Elba.
» 710 Granate. Tyrol.
» 711 Alocroita. Baviera.
» 712 » con magnetita. Sajonia.
» 713 Romanzovita. Finlandia.
» 714 Idocrasa. Vesuvio.
» 715 » Tyrol.
» 716 » »
» 717 » Baunat.
» 718 » Tyrol.
» 719 » »
» 720 Egeran. Vesuvio.
» 721 Epidoto. Noruega.
» 722 » Italia.
» 723 » Francia.
» 724 » manganesífero. Piamonte.
» 725 Zoisita. Tyrol.
» 726 Epidoto ferrífero. Tyrol.
» 727 » Alemania.
» 728 Escapolita con calcita. Estados Unidos.
» 729 » con anfíbol. Noruega.
» 730 » con calcita. »
» 731 » »
» 732 » Suecia.
» 733 Canaarita. Estados Unidos.
» 734 Meionita. Vesuvio.
» 735 Anfodilita. Suecia.
» 736 Gelenita. Tyrol.
» 737 Margarita. »
» 738 » »
» 739 Dicroíta. Finlandia.
» 740 » Baviera.
» 741 Lindseita. Finlandia.
» 742 Sordawalita con hierro magnético. Baviera.

N.º 743 Esmeralda. Salzburgo.
» 744 » Perú.
» 745 Beril noble y topacio. Siberia.
» 746 Beril común. Baviera.
» 747 » Salzburgo.
» 748 » Estados Unidos,
» 749 Fenaquita. Vosges.
» 750 Adularia. San Gotardo.
» 751 » »
» 752 » Tyrol
» 753 Ortosa con biotila. Noruega
» 754 » Schlesien.
» 755 » »
» 756 » »
» 757 » »
» 758 Feldespato comnn en granito. Alemania.
» 759 Feldespato común en granito. Alemania.
» 660 Ortosa. Lago Maggiore.
» 761 Feldespato alterado en carbonato de cal. Thuringen.
» 762 Ortosa.
» 763 » Taxis.
» 764 Petro-silex. Dresden.
» 765 Ortosa. Noruega.
» 766 Granito gráfico. Baviera.
» 767 » Noruega.
» 768 Ortosa verde. Piedra del Amazonas. Ural.
» 769 Piedra del Amazonas. Brasil.
» 770 Feldespato vidrioso en traquita. Bonn.
» 771 » »
» 772 » Eifel.
» 773 Andesita en sienita. Dresden.
» 774 Piedra de pez. Retinita. Meissen.
» 775 » » »
» 776 Esferolita. Tharaud.
» 777 Obsidiana. Lipari.
» 778 Markanita. Méjico.
» 779 Piedra pómez. Lipari.
» 780 Albita. Tyrol.
» 781 » »
» 782 Periclina »
» 783 » »
» 784 Labradorita. Norte América.
» 785 » »
» 786 » Rusia.
» 787 » Taxis.
» 788 Saussurita con esmamgdita. Suiza.
» 789 Petalita. Suecia.
» 790 Spodumeno. Trifanita. Estados Unidos.
» 791 » » Suecia.
» 792 » » »
» 793 Oligoclase. Finlandia.
» 794 » Noruega.
» 795 » »
» 796 » Suecia.

N.º 797 Oligoclase. Noruega.
» 798 » aventurina. Noruega.
» 799 Hipoklenita en anfibol. Noruega.
» 800 Anortita. Vesuvio.
» 801 » Schlesien.
» 802 Rija Kolita. Feldespato vidriosio. Vesuvio.
» 803 Pinita. Francia.
» 804 Dicroíta pseudomorfa. Finlandia.
» 805 Leucita. Anfigena. Vesuvio.
» 806 » » »
» 807 » » »
» 808 Sodalita »
» 809 » Noruega.
» 810 » azul. Brewig.
» 811 Nefelina. Vesuvio.
» 812 Elacolita. Noruega.
» 813 Dipirita. Francia.
» 814 Melilita en lava. Rhein.
» 815 Apofilita. Harz.
» 816 » »
» 817 » en calcita. Estados Unidos.
» 818 » Tyrol.
» 819 » »
» 820 » Bohemia.
» 821 Mesotipe. Bonn.
» 822 » Tirol.
» 823 » Bohemia.
» 824 » »
» 825 Mesolita. Faroe.
» 826 » Bohemia.
» 827 Krakolita. Tyrol.
» 828 Brevicita. Noruega.
» 829 Mesotipe calcáreo. Islandia.
» 830 Stilbita.
» 831 » Faroe.
» 832 » Islandia.
» 833 » Tyrol.
» 834 » »
» 835 Faujasita. Baden.
» 836 Filipsita. Giessen.
» 837 Limonita. Suiza.
» 838 » polvo. Dresden.
» 839 Prehnita. Tyrol.
» 840 » »
» 841 Chobasita. Bohemia.
» 842 » Tyrol.
» 843 » Rhein.
» 844 » Bohemia.
» 845 Fakolita en basalto. Bohemia.
» 846 Levyna, »
» 847 Harmotome. Alemania.
» 848 » barítica. Harz.
» 849 » » Oberstein.
» 850 Analcina. Tyrol.
» 851 » »
» 852 » Bohemia.
» 853 Jttiverita en dolerita. Alemania.

N.º 854 Comptonita. Bohemia.
» 855 Cerolita y serpentina. Schlesien.
» 856 Ottrelita. Dialaga. Bélgica.
» 857 Praseolita. Cuarzo negro. Noruega.
» 858 Ermakita. »
» 859 Carpolita. Bohemia.
» 860 Chonikoita. Elba.
» 861 Pirofilita. Bélgica.
» 862 » »
» 863 Pennine. Suiza.
» 864 » »
» 865 Ripodilita. Estados Unidos.
» 866 » Tyrol.
» 867 » Tyrol.
» 868 Clorita. »
» 869 » Suiza.
» 870 Wollastonita. Vesuvio
» 871 » »
» 872 Talco. Tyrol.
» 873 » »
» 874 Stealita. Baviera.
» 875 Serpentina. Noruega.
» 876 » Siberia.
» 877 Vorhauserita. Tyrol.
» 878 Marmolita. Estados Unidos.
» 879 Picrolita. Schlesien.
» 880 Metaxita. »
» 881 Picrosmine. Sajonia.
» 882 Peridoto. Cassel.
» 883 » Mahren.
» 884 » granuloso. Eifel.
» 885 » Bonn.
» 886 Hyalosiderita. Alemania
» 887 Stilpnomelano. Weilburg.
» 888 Chloropalo. Hungría.
» 889 Tierra verde. Suecia.
» 890 » Italia.
» 891 » Mandelstein.
» 892 » Tyrol.
» 893 Zirconio. Ural.
» 894 » Noruega.
» 895 Jacinto en basalto. Bonn.
» 896 Jacinto. Francia.
» 897 Polymignita. Noruega.
» 898 Wohlerita. »
» 899 Endialyta. Groenlandia.
» 900 Thorita. Noruega.
» 901 Anfíbol basáltico. Bohemia.
» 902 » » »
» 903 » » Noruega.
» 904 » » Vesuvio.
» 905 » laminoso. Sajonia.
» 906 » » Noruega.
» 907 » » Finlandia.
» 908 » fibroso blanco. San Gotardo.
» 909 Grammatita con pirita anfíbola. Tyrol
» 910 Actinolita vidriosa. »
» 911 » » »

N.º 912 Actinolita. Sajonia.
» 913 Perjasita. Finlandia.
» 914 Antofilita. Bonn.
» 915 » hidratada. Estados Unidos.
» 916 Angita. Bohemia.
» 917 » »
» 918 » Tyrol.
» 919 Piroxenita laminosa. Baviera.
» 920 » ferro-manganesífero. Estados Unidos.
» 921 Piroxenita. Suecia.
» 922 » Tyrol.
» 923 Dialage. Baviera.
» 924 Hypersthene. Glatz.
» 925 Anfibolita actinótica. Bonn.
» 926 » »
» 927 Diopsida. Siberia.
» 928 Asbestos. Italia.
» 929 » Tyrol.
» 930 » Suiza.
» 931 » »
» 932 » Tyrol.
» 933 » Baviera.
» 934 » »
» 935 » Taxis.
» 936 » flexible. Schlesien.
» 937 » » Estados Unidos.
» 938 Uralita en pórfido. Tyrol.
» 939 Traversellita turmalina. Italia.
» 940 Antofilita. Baviera.
» 941 Dialage metaloideo. Harz.
» 942 Yenita. Elba.
» 943 Liosita. Lievrita. Elba.
» 944 » »
» 945 Topacio prismático Sajonia.
» 946 » » »
» 947 » » Brasil.
» 948 » » »
» 949 » bacilar. Sajonia.
» 950 Pirotisalita. Suecia.
» 951 Brucita. Estados Unidos.
» 952 Muscovita »
» 953 Mica-litio. Bohemia.
» 954 Biotita. Noruega.
» 955 » Tyrol.
» 956 » Vesuvio.
» 957 » Alemania.
» 958 Lepidolita. Mahren.
» 959 Rubelanita. Toplitz.
» 960 Mica roja en lava. Alemania.
» 961 Domourita. Suecia.
» 962 Epifanita. »
» 963 Astrofilita. Noruega.
» 964 Leucófano »
» 965 Melinófano »
» 966 Datolita. Estados Unidos.
» 967 » »
» 968 » »

N.º 969 Datolita Noruega.
» 970 Botriolita. »
» 971 Turmalina. Kaernthen.
» 972 » »
» 973 » Elba.
» 974 » Mahren.
» 975 Indicolita con petalita. Suecia.
» 976 Turmalina. Noruega
» 977 » »
» 978 » Baviera.
» 979 » Tyrol.
» 980 Axinita. Suiza
» 981 » Harz.
» 982 » Taxis.
» 983 Titanita. Suiza.
» 984 » Tyrol.
» 985 » Baviera.
» 986 » Tyrol.
» 987 » Noruega.
» 988 » Coblenz.
» 989 Mosandrita. Noruega.
» 990 Lapis-lázuli. Chile.
» 991 Latialita. Alemania
» 992 Espinelana. Eifel.
» 993 Granate tretrahédrico. Alemania.
» 994 Rubí espinela. Ceylán.
» 995 Espinela azul. Suecia.
» 996 Corindón dodecahédrico. Estados Unidos.
N.º 997 Espinela negra. Tyrol.
» 998 Gahnita. Suecia.
» 999 Dyslerita. Estados Unidos.
» 1000 Crisoberil. Mahren.
» 1001 Mellita. Thuringen.
» 1002 Ambar. Dinamarca.
» 1003 » Groenlandia.
» 1004 Krantzita. Bernberg.
» 1005 Retinasfalto. Francia.
» 1006 Fichlelita. Fichtelgebirge.
» 1007 Ozokerita. Gallizien.
» 1008 Hatchettina. Mahren.
» 1009 Nafta. Estados Unidos.
» 1010 Betum sólido. Alemania.
» 1011 » » Estados Unidos.
» 1012 » gelatinoso. Francia.
» 1013 » elástico. Inglaterra.
» 1014 Antracita. Estados Unidos.
» 1015 » »
» 1016 » Alemania.
» 1017 Hulla fibrosa. Inglaterra.
» 1018 » resinosa. Sajonia.
» 1019 Cobre piritoso hepático en hulla. Dresden.
» 1020 Hulla. Schlesien.
» 1021 » esquistosa. Ruhr.
» 1022 » Baviera.
» 1023 » compacta. Inglaterra.

GEOLOGÍA

N.º 1 Turba con diatmomeas. Hanover.
» 2 » Coblentz.
» 3 Tierra infusoria. Berlín.
» 4 » » Hanover.
» 5 Conglomerado aluvial. Heildelberg.
» 6 Hierro hidratado. Sajonia.
» 7 Restos conchilíferos marinos. Mittelmeer.
» 8 Toba calcárca. Bonn.
» 9 » Meissen.
» 10 Conglomerado diluvial del Marne. Rhein.
» 11 Brecha huesosa. Baviera.
» 12 Cuarcita de agua dulec. Bonn.
» 13 Ostrea edulis. Linn. Período plioceno. Piamonte.
» 14 Paludina multiforme período plioceno. Wurtemberg.
» 15 Piedra caliza de agua dulce. Período mioeeno. Mainz.
» 16 Paludina acuta, en piedra caliza de agua dulce. Período mioeeno. Mainz.
» 17 Helix majuntiaca, en piedra caliza de agua dulce. Período mioceno. Mainz.
» 18 Gres calcáreo mioceno. Rheinhessen.
» 19 » » » »
» 20 Arena conquilífera. Período mioceno.
» 21 Eehinolampus Kleinü. Agassiz. Período mioceno. Westphalia.
» 22 Pertunulur pulvinatus. Período mioceno. Viena.
» 23 Ciprina Islandiea. Período mioceno. Westphalia.
» 24 Halitherium Tozinzi. Meyer. Período mioceno. Rheinhessen.
» 25 Calcárco mioceno de Leitha con cantos rodados. Ungarn.
» 26 Gres marino mioceno. Rheinhessen.
» 27 Pudinga del mioceno superior. Siebengebirge.
» 28 Pudinga del mioceno superior. Siebengebirge.
» 29 Gres del lignito. Siebengebirge.
» 30 Molasa. Gres del lignito. Siebengebirge.

N.º 31 Molasa Gres del lignito. Siebengebirge.
» 32 Molasa ferruginosa.
» 33 Arcilla mioeena plústica. Bonn.
» 34 Semi-ópalo. Bohemia.
» 35 Pizarra infusoria. Bohemia.
» 36 Esquisto silicoso del lignito. Bonn.
» 37 Leuciscus Krantzi. Troschel. Período mioceno superior.
» 38 Madera bituminosa. Período mioeeno. Bonn.
» 39 Carbón de bog. Bonn.
» 40 Lignito terciario de péz. Alpes.
» 41 Cupressinoxylum unirradiatum. Göppert. Madera silicatizada earbonífera. Siebengebirge.
» 42 Eoeeno parisiense del medio. Inglaterra.
» 43 Eoceno superior. París.
» 44 Caliza silícica. »
» 45 Yeso de agua dulee. París.
» 46 Calcáreo lacustre. »
» 47 » glauro-nítrico. París.
» 48 Arcilla esmética. París.
» 49 Calcáreo grueso. »
» 50 » » »
» 51 Nummulites laevigata. Lam. Calcáreo numulítico. Francia.
» 52 Nummulites laevigata. Lam. Calcáreo numulítico. Francia.
» 53 Terreno numulítico. Verona.
» 54 Fucoides intricatus. Brog. Terreno numulítico. Viena.
» 55 Mármol ruiniforme. Viena.
» 56 Terreno numulítico. Suiza.
» 57 » » Viena.
» 58 Chondrites intricatus. Stemberg. Fucoides intricatus. Brong. Terreno numulítico. Viena.
» 59 Calcáreo pisolítico. París.
» 60 Hemipristis radiatus. Lam. Terreno devoniano de D'Orbigny.
» 61 Tiza blanca del terreno devoniano Londres
» 62 Sílex piromaco. París.

N.º 63 Silex piromaco. Aachen.
» 64 Pedernal. Rugen.
» 65 Echinomys conoidea. D'Orb Francia
» 66 Tiza clorítica. Westphalia.
» 67 Terreno cretáceo superior. Westphalia.
» 68 Inoceramus Crispii Mantell, en terreno marga, caliza superior. Westphalia.
» 69 Turrilites polyporus. Roemer en terreno marga caliza superior. Westphalia.
» 70 Nautilus simplex Sonerby, en terreno cretáceo superior. Westphalia.
» 71 Terreno cretáceo superior. Aachen.
» 72 Ostrea madróptera Sonerby, en terreno cretáceo.
» 73 Gres cretáceo. Taxis.
» 74 » » con manganeso. Taxis.
» 75 » » Bohemia.
» 76 » » Dresden.
» 77 Exogyra columba. Goldfuss, en gres cretáceo. Sajonia.
» 78 Exogyra columba. Goldfuss Gryphaea columba. Lam. en gres cretáceo. Sajonia.
» 79 Gryphaea columba. Lam. en gres cretáceo. Bohemia
» 80 Inoceramus Brogniartii, Sonerby en gres cretáceo. Sajonia.
» 81 Tiza gris. Francia.
» 82 Gres silícico. Francia.
» 83 Caliza con políperos. Francia.
» 84 Hippurites cornuvavainum Goldfuss del período tiza hipuritica. Francia.
» 85 Hippurites salvator Difraude, en terreno hipuritico. Alemania.
» 86 Amonites rhotamagensis. Sonerby. Terreno cretáceo. Francia.
» 87 Terreno cretáceo. Westphalia.
» 88 » » »
» 89 » » »
» 90 Amonites monila. Sonerby, en terreno cretáceo. Francia.
» 91 Terreno neocomiano. Francia.
» 92 » » inferior. Brunswick.
» 93 Taniva otava D'Orb. en terreno neocomiano. Suiza.
» 94 Marga neocomiana. Suiza.
» 95 Cyncna caudata. Dunker, en arcilla wealdoniana. Westphalia
» 96 Arcilla wealdoniana. Westphalia.
» 97 » » Hanover
» 98 Hulla de la arcilla wealdoniana. Westphalia.
» 99 Esquito gráfico. Alemania.
» 100 Gres valdiano inferior. Hanover.
» 101 Serpula coacervata. Roem. en caliza valdeano inferior. Hanover.

N.º 102 Trigonia gibbosa. Sonerby; del terreno portlandiano. Francia.
» 103 Terreno portlandiano. Francia.
» 104 Arcilla de Kimmeridge. Francia.
» 105 Trigonia, en arcilla de Kimmeridge Francia.
» 106 Ostrea deltoidea. Sonerby; en arcilla de Kimmeridge. Francia.
» 107 Pholadomya proteü. Bronj en arcilla de Kimmeridge. Francia.
» 108 Piedra litográfica. Terreno jurásico superior. Baviera.
» 109 Megachisus intermediario. Gromer. en terreno jurásico superior. Baviera.
» 110 Leptolepis strattiformis. Agassiz. en terreno jurásico superior. Baviera.
» 111 Piso corálico. Moselle.
» 112 » » Francia.
» 113 Thecosmilia trichotoma. Eduards. & Heyne. Lithodendron trichotomum. Goldfuss. en piso corálico. Wurtemberg.
» 114 Betún sólido. Hanover.
» 115 Piso oxfordiano. Francia.
» 116 Pholadomya perricorta, en terreno oxfordiano. Francia
» 117 Caliza jurásica superior. Wurtemberg.
» 118 » » con Monotis lacunosa. Schloth. Wurtemberg.
» 119 Caliza litográfica. Wurtemberg.
» 120 Arcilla oxfordiana. »
» 121 Oolita de Bath. Wurtemberg
» 122 Caloviano de D'Orb. con Astarle penula. Sonerby. Wurtemberg.
» 123 Oolita de Bath. Francia.
» 124 Lima proboscidea. Son. en oolita inferior, Wurtemberg.
» 125 Caliza oolítica inferior. Wurtemberg.
» 126 Gres jurásico inferior. »
» 127 Oolita inferior. Calvados.
» 128 Dentalium nusula, en oolita inferior. Wurtemberg.
» 129 Amonites murchisonae. Son. en oolita inferior. Baden.
» 130 Oolita inferior. Wurtemberg.
» 131 Marga del lías superior.
» 132 Lías superior.
» 133 Amonites bollensis. Fiethem, en lias superior. Wurtemberg.
» 134 Esquisto piscífero del lías superior. Wurtemberg.
» 135 Caliza bituminosa del lías superior. Wurtemberg.
» 136 Caliza del lías del medio. Wurtemberg.
» 137 Lías inferior. »
» 138 Gryphaea arcuata. Son. en caliza del lías inferior. Wurtemberg.
» 139 Pentatrimus, en caliza liásica. Calvados.

N.º 140 Lías inferior. Wurtemberg.
» 141 Amonites prilonotus. Queenstedt, en lías inferior. Wurtemberg.
» 142 Peroptesis Whitbicusis, Brong. en hulla del lías inferior. Bannat.
» 143 Esquisto carbonífero del lías inferior. Beyreuth.
» 144 Amonites subumbilicatus. Hanes, en caliza triásica. Oustereich.
» 145 Calamina en caliza de los Alpes. Baviera.
» 146 Brecha huesosa del Keuper. Stuttgart.
» 147 Gres del Keuper superior. Wurtemberg.
» 148 Dolomía del Keuper inferior. Wurtemberg.
» 149 Dolomía del Keuper inferior. Wurtemburg.
» 150 Dolomía del Keuper inferior. Wurtemburg.
» 151 Dolomía del Keuper inferior. Wurtemburg.
» 152 Gres triásico superior. Stuttgardt.
» 153 » » » Wurtemberg.
» 154 » » » »
» 155 » » » Stuttgardt.
» 157 Calamites arenaceus. Jaeger. Calamites Jaegeri. Sterberg, en gres triásico superior. Wurtemberg.
» 158 Marga del Keuper. Wurtemberg.
» 159 » » » »
» 160 Marga calcárea del Keuper. Wurtemberg.
» 161 Yeso rojo. Francia.
» 162 » del Keuper. Wurtemberg.
» 163 » » » »
» 164 Brecha coprolítica con hybodus, Aerodus, Psammodus, etc.. Wurtemberg.
» 165 Avicula socialis. Deshayes, Mytilus socialis Schlotheim, en caliza triásica del medio.
» 166 Caliza conchífera. Brunswick.
» 167 » » Taxis.
» 168 Marga de la caliza conchífera. Berlín.
» 169 Yeso del trías del medio. Neckar.
» 170 » secundario superior.
» 171 Gres abigarrado. Bayreuth.
» 172 » » Sangerhaussen.
» 173 » » Neckar.
» 174 » » Francia.
» 175 » » inferior. Zweibraken.
» 176 » de los vosgos. Elsass.
» 177 Marga pisolítica del gres abigarrada. Brunswick.
» 178 Arkosa. Francia.
» 179 Dolomia permiana. Eisleben.
» 180 Calcáreo magnesiano. Hanau.

N.º 181 Productus horridus. Son. Caliza permiana. Gera.
» 182 Camaraphonia Geiniztiana, King. en marga permiana. Thuringen.
» 183 Marga permiana. »
» 184 Esquisto cuprífero permiano. Eisleben.
» 185 » Thuringen.
» 186 Conglomerado y gres del piso permiano inferior. Taxis.
» 187 Gres rojo. Darmstadt.
» 188 Psefita. Thuringen.
» 189 Calamites suckoni. Brong. en terreno permiano inferior. Inglaterra.
» 190 Piso pérmico. Eisleben.
» 191 » » Alemania.
» 192 Walchia pinniformis. Gopper, en terreno pérmico. Siberia.
» 193 Conglomerado carbonífero. Dresden.
» 194 Gres hullífero. Rheinbaiern.
» 195 Esquisto hullífero. Schlesien.
» 196 Stigmaria fircender. Brong. en esquisto hullifero. Thuringen.
» 197 Annularia longifolia. Brong. hullífero. Thuringen.
» 198 Pecopteris arborecens. Brong hullífero. Alemania.
» 199 Pecopteris aquilina. Brong. hullífero. Schlesien.
» 200 Lepipodendron caridinum. Stemby. hullífero. Schlesien.
» 201 Hulla fuliginosa. Saarbrucken
» 202 Hulla. Schlesien.
» 203 » fibrosa. Inglaterra.
» 204 » compacta. »
» 205 » de gas. Escocia.
» 206 Antracita. Sajonia.
» 207 Amonites (Goniatites) Listeri. Marf. en caliza carbonífera. Luttich.
» 208 Caliza carbonífera. Dusseldorf.
» 209 Woidocrinus decadactylus, en caliza carbonífera. Inglaterra.
» 210 Natica ampliata. Phil. en caliza carbonífera. Irlanda.
» 211 Mármol del piso deroniano superior. Nassau.
» 212 Mármol del piso deron. sup. Nassau.
» 213 » negro » » »
» 214 Cyathophyllum quadrigeminum. Goldf Coln.
» 215 Alveolitis suborbicularis. Lam., Calamopora spongites, Goldf, en caliza del piso devoniano superior. Coln.
» 216 Spirigerina reticularis, D'Orb. Terebratula, prisca Schlotheim, en caliza devoniana. Coln.
» 217 Fosfato de cal macizo y terroso. Nassau.
» 218 Cyclopteris polimorpha, en gres devoniano. Francia.

N.° 219 Spirifer macropterus, Goldf. en gres devoniano inferior. Nassau.
» 220 Orthis arachnoidea, Archier, en gres devoniano inferior. Nassau.
» 221 Orthis Beaumontii, Ven. en gres devoniano inferior. Nassau.
» 222 Spirifer vultrigugatur, Roemer. en gres devoniano inferior. Nassau.
» 223 Chonetes sarcinulatus, en piso devoniano inferior. Coblentz.
» 224 Spirifer socialis, Krantz, en piso devoniano inferior. Bonn.
» 225 Oreoleptis microlepidotis, en gres devoniano. Escocia.
» 226 Cypridina serrato-striata, Sandberger, en pizarra del devoniano superior. Escocia.
» 227 Cypridina serrato-striata, Sandberger, en pizarra del devoniano superior. Escocia.
» 228 Asterias asperula, en pizarra arcillosa devoniana. Inglaterra.
» 229 Marga arcillosa, Rhein.
» 230 Vetas de carbonato de hierro en pizarra arcillosa devoniana. Horrhausen
» 231 Piritas de hierro en gres devoniano. Bonn.
» 232 Terebratula linguata, Buch, en caliza siluriana superior. Boñemia.
» 233 Terebratula linguata, Buch, en caliza siluriana superior. Bohemia.
» 234 Caliza siluriana superior. Praga.
» 235 Orthoceras styloideum. Barande, en caliza siluriana superior. Beraun.
» 236 Dalmannia Haurinamia, Barr, en caliza siluriana superior. Bohemia.
» 237 Mármol rojo siluriano. Bohemia.
» 238 » blanco » »
» 239 Pizarra siluriana del medio. Bohemia.
» 240 Gres siluriano superior. »
» 241 Esquisto con Tentaculites del siluriano superior. Beraun.
» 242 Esquisto siluriano. Noruega.
» 243 » lustroso bacilar. Thuringen.
» 244 » aluminífero. »
» 245 » » Alemania.
» 246 » silicoso. Freibegr.
» 247 » coticular. Eifel.
» 248 » » »
» 249 » » Francia.
» 250 Otrelita en esquisto arcilloso. Bélgica.
» 251 Esquisto cloritoso. Tyrol.
» 252 » » »
» 253 » » Moravia.
» 254 » » Chemnitz.
» 255 » talcoso. Tyrol.
» 556 Espilita. Taxis.
» 257 » Nassau.

N.° 258 Espilita. Nassau.
» 259 » amigdaloide. Nassau.
» 260 » » »
» 261 » porfiroide. »
» 262 Pizarra anfibólica. Taxis.
» 263 Diorita esquistosa Nassau.
» 264 Leptinita. Harz.
» 265 Cuarcita. Freiberg.
» 266 » con cuprita. Alemania.
» 267 » con beril »
» 268 Arcilla gris.
» 269 Roca topácica. Sajonia.
» 270 Barita en roca. Baden.
» 271 Fibrolita en roca. Moravia.
» 272 Granatita. Siberia.
» 273 » Haynchen.
» 274 Serpentina. Sajonia.
» 275 » »
» 276 » Alemania.
» 277 » Schlesien.
» 278 » Alemania.
» 279 Talco oleario. Graubundten.
» 280 Mármol sacaroide. Carrara.
» 281 » » Bergstrasse.
» 282 » cristalino. Taxis.
» 283 » » Siberia.
» 284 » » Taxis.
» 285 » cipolino. Sajonia.
» 286 » » »
» 287 Caliza granular con esquisto micáceo. Erzgebirge.
» 288 Dolomia. Odenwald.
» 289 » Taxis.
» 290 » Alemania.
» 291 Leptimita. Sajonia.
» 292 » »
» 293 »
» 294 » Taxis.
» 295 Esquisto grafitoso. Mahren.
» 296 » » Odenwald.
» 297 » » Siberia.
» 298 » micáceo. Taxis.
» 299 » » con granate. Moravia.
» 300 » » Taxis.
» 301 » » Tyrol.
» 302 » » con granate. Suiza
» 303 Proteolita. Sajonia.
» 304 Gneis rojo. Suecia.
» 305 Gneis rojo. Alemania.
» 306 » » »
» 307 » » Sajonia.
» 308 » » »
» 309 » gris, »
» 310 » »
» 311 » Francia.
» 312 » Taxis.
» 313 » »
» 314 » Baviera.

N.º 315 Gneiss con almandina. Suecia.
» 316 » con asfalto. »
» 317 Trap micácco. Sajonia.
» 318 Gneis con granates. Schwarzwald.
» 319 » dicroiteo. Sajonia.
» 320 Protogina. Suiza.
» 321 » San Gotardo.
» 322 » Suiza.
» 323 Hialomita. Bohemia.
» 324 Granito normal. Viena.
» 325 » » Siberia.
» 326 » » Schlesien.
» 327 » » Thuringen.
» 328 » » Baviera.
» 329 » » Sajonia.
» 330 » de grano grueso. Finlandia.
» 331 » » Thuringen.
» 332 » de grano fino. Hesse.
» 333 » » »
» 334 » gneisoideo. Halbach.
» 335 » gráfico. Siberia.
» 336 » » Baviera.
» 337 » » »
» 338 Granulita. Alemania.
» 339 Petrosilex. Dresden.
» 340 » Odenwald.
» 341 Sienita. Norte América.
» 342 » Dresden.
» 343 » »
» 344 »
» 345 »
» 346 » albita. Dresden.
» 347 » Zirconífera Noruega.
» 348 » pórfiro. Sajonia.
» 349 Pórfido feldespático. Sajonia.
» 350 » » Halle.
» 351 » » Francia.
» 352 » » Suecia.
» 353 » » Baden.
» 354 » » Vosges.
» 355 » » Taxis.
» 356 » » »
» 357 Feldespato alterado en carbonato de cal. Thuringen.
» 358 Pórfido feldespático. Taxis.
» 359 » » enquistado. Thuringen.
» 360 Pórfido feldespático cuarzoso. Thuringen.
» 361 Pórfido feldespático cuarzoso. Taxis.
» 362 » » cuarzoso granular. Thuringen.
» 363 Pórfido feldespático cuarzoso poroso con hierro micáceo. Thuringen.
» 364 Pórfido feldespático cuarzoso con dendrites de manganeso. Thuringen.
» 365 Pórfido feldespático cuarzoso. Taxis.
» 366 » » » Vosges.

N.º 367 Pórfido feldespático arcilloso. Freiberg.
» 368 » » » Thuringen.
» 369 Tufa porfiroidea, Sajonia.
» 370 Pórfido arcilloso anfibólico. Alemania.
» 371 » diorítico compacto. Weilburg.
» 372 » angítico. Bohemia.
» 373 » » »
» 374 » melarfírico. Thuringen.
» 375 » angítico. »
» 376 Melarfir compacto. »
» 377 » » Biskenfeld.
» 378 » en sienita. Dresden.
» 379 » » »
» 380 Pórfido diorítico. Harz.
» 381 » » »
» 382 » » Sajonia.
» 383 Roca anfibólica. Siberia.
» 384 » » Thuringen.
» 385 Actinolita en roca. Baviera.
» 386 Roca anfibólica con bismuto sulfurado. Alemania.
» 387 Diorita. Sajonia.
» 388 » »
» 389 » Harz.
» 390 » Taxis.
» 391 Roca hipersténica. Kreuznach.
» 392 » » con cuarzo. »
» 393 Enfotide. Schlesien.
» 394 » »
» 395 » »
» 396 » Harzburg.
» 397 » »
» 398 » »
» 399 » »
» 400 » Baden.
» 401 » con serpentina. Harzburg.
» 402 » Schlesien.
» 403 Wernerita, Harz.
» 404 » »
» 405 Piroxenita. Francia
» 406 Antofilita. Alemania.
» 407 Antofilita. Estados Unidos.
» 408 Onfacita. Alemania.
» 409 Variolita. Francia.
» 410 Lava reciente (Erupción del año 1799), Vesuvio.
» 411 Lava reciente (Erupción del año 1834). Vesuvio.
» 412 Lava reciente. Vesuvio.
» 413 Lava, Francia.
» 414 » porosa angítica. Bonn.
» 415 » » » »
» 416 Escoria de lava basáltica. Alemania.
» 417 Lava. Eifel.
» 418 » Coblence.
» 419 » angítica compacta. »
» 420 » » » »
» 421 » basáltica. Alemania.

N.º 422 Lava basáltica. Eifel.
» 423 » micácea piroxénica. Alemania.
» 424 » traquítica y pómez. »
» 425 » » » »
» 426 » » » »
» 427 » » » »
» 428 » » » »
» 429 » anfigena. Eifel.
» 430 Bombas volcánicas. Alemania.
» 431 » » »
» 432 » » »
» 433 Sanidita, »
» 434 Bombas volcánicas. Vesuvio.
» 435 » » con granates é idocrasa. Vesuvio.
» 436 Bombas volcánicas con idocrasa. Vesuvio.
» 437 Lapilí. Bonn.
» 438 Cenizas volcánicas. »
» 439 Puzolana. Vesuvio.
» 440 Arena volcánica. Alemania.
» 441 Tufa volcánica con anfígeno. Alemania.
» 442 Tufa volcánica con anfígeno. Eifel.
» 443 » » » » »
» 444 » » » »
» 445 Puzolana. Prusia.
» 446 Trasoite. »

N.º 447 Conglomerado volcánico. Rhein.
» 448 » » »
» 449 » » »
» 450 Obsidiana. Isla Lipari.
» 451 Perlita. Hungría.
» 452 Conglomerado de pómez.
» 453 Piedra péz porfiroidea. Sajonia.
» 454 » » » Meissen.
» 455 » » » »
» 456 Palogonita conglomerada. Nassau.
» 457 Traquita. Bonn.
» 458 » »
» 459 » »
» 460 » »
» 461 » »
» 462 » »
» 463 » »
» 464 » »
» 465 » »
» 466 » »
» 467 » »
» 468 Tufa traquítica. Bonn.
» 469 » » »
» 470 » » »
» 471 Sanidófiro »
» 472 Fonolita pizarrosa. »
» 473 » » »